

浙江中一检测研究院股份有限公司

受控编号 ZJZWD47-2023(A/0)

生效日期 2023-04-01

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	浙江舜宇光学有限公司工作场所 职业病危害因素检测报告	项目编号	PJ240233
用人单位名称	浙江舜宇光学有限公司	评价类别	现状评价
用人单位地址	浙江省余姚市阳明街道丰乐路 67-69号	联系人	张荣
评价单位	浙江中一检测研究院股份有限公司		
项目编制人	纪燕平	项目审核人	徐越
项目负责人	纪燕平	项目签发人	李泽廷
现场调查人员	纪燕平, 孟雷风		
调查时间	2024-08-15	用人单位陪同 人	张荣

浙江中一检测研究院股份有限公司

受控编号 ZJZWD47-2023 (A/0)

生效日期 2023-04-01

<p>检查范围</p>	<p>B8 楼 1F GM 制造部 GM 技术课、B8 楼 1F GM 制造部冷加工车间 1、B8 楼 1F GM 制造部冷加工车间 2、B8 楼 1F 模具一部模仁加工车间、B8 楼 1F 模具一部模仁镀膜课、B8 楼 1F 模具二部 JG 车间、B8 楼 1F 模具二部模具加工车间、B8 楼 1F 模具二部电加工车间、B8 楼 1F 车间办公室、B8 楼 1F 部品制造一部成型车间、B8 楼 1F 部品制造一部模具维护室、B8 楼 2F 成型制造部 ABC 成型车间、B8 楼 2F 成型制造部 ABC 模具维护室、B8 楼 2F 组测制造部 ABC 组测车间、B8 楼 2F 车间办公室、B8 楼 2F 部品制造一部成型车间、B8 楼 2F 部品制造一部模具维护室、B8 楼 2F 镀膜制造部 ABC 镀膜车间、B8 楼 2F 镀膜制造部 ALD 专项车间、B8 楼 3F 组测制造一部组测一车间、B8 楼 3F 组测制造一部组测二车间、B8 楼 3F 组测制造一部超声波清洗区、B8 楼 3F 组测制造一部隔片消光室、B8 楼 3F 车间办公室、B8 楼 3F 部品制造一部夹具清洗车间、B8 楼 3F 部品制造一部镀膜车间、B8 楼 4F 组测制造一部喷淋清洗间、B8 楼 4F 组测制造一部检验车间、B8 楼 4F 车间办公室、B8 楼部品制造一部夹具清洗车间</p>
<p>存在的职业病危害因素</p>	<p>2-丁氧基乙醇, 丙酮, 乙苯, 乙酸丁酯, 乙酸乙酯, 二甲苯, 噪声, 异丙醇, 异佛尔酮, 微小气候, 戊烷(全部异构体), 正己烷, 正庚烷, 氟化氢(按 F 计), 氟及其化合物(不含氟化氢)(按 F 计), 氢氧化钠, 氨, 游离二氧化硅, 照度, 环己烷, 环己酮, 甲乙酮(2-丁酮), 甲苯, 甲醇, 碳酸钠, 稀土粉尘(游离 SiO₂ 含量<10%)(总尘), 辛烷, 酚</p>

浙江中一检测研究院股份有限公司

受控编号 ZJZWD47-2023(A/0)

生效日期 2023-04-01

采样、检测人员	宁子茹, 纪燕平, 查平, 施超宇, 章露宁, 孙阳洋, 陈晓雷, 赵若阳		
采样、检测时间	2024-08-22 至 2024-08-24	用人单位陪同人	张荣
职业病危害因素检测结果结论	本次共检测化学有害因素定点 47 个点、个体 0 个, 检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求; 共检测物理因素定点 119 个点、个体 15 个, 其中有 4 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求, 其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2024 年 12 月 18 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江中一检测研究院股份有限公司

受控编号 ZJZWD47-2023 (A/0)

生效日期 2023-04-01

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。

